

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



工具箱，可锁，带有可调式背带，配备：电缆切刀、对角切割器、微型切刀、剥线和护套剥除工具、压接工具套件、组合钳、尖嘴钳和水泵钳、VDE螺丝刀和十字螺丝刀、控制柜钥匙、电压测试仪、套管盒、刀片、卷尺、连续性测试仪、标识工具、套头和开口扳手套件、可调式扳手、T型内六角扳手、护目镜、锤子、47件式套筒扳手套件，1/4"



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 652483
GTIN	4046356652483
Sales Key	BG3511

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	510 mm
厚度 (a)	260 mm
深度	260 mm
高度 (c)	270 mm

#### 概述

标识材料	聚酯
------	----

### 成套物料

#### 电缆切割工具 - CUTFOX 12 - 1212128



切线钳，适用于最大直径为12mm的铜质和铝质电缆（最大35mm<sup>2</sup>）

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### 成套物料

#### 对角剪线钳 - CUTFOX-S VDE - 1212207



适用于硬线（钢琴线）和软线的对角剪线钳，已经过VDE 1000 V AC/1500 V DC测试。

#### 对角剪线钳 - MICROFOX-SB - 1212489



带电子显示的对角剪线钳，圆形刀口，不带钳口，带开口弹簧，镜面抛光并擦油，2件式夹具，切割能力：柔性导线直径0.2 - 2.0 mm；半柔性导线直径1.2 mm；刚性导线直径0.5 mm

#### 剥线工具 - WIREFOX 10 - 1212150



用于0.02 - 10 mm<sup>2</sup>电缆和导线的剥线工具，自动调节，剥线长度最大为18 mm，切割能力最大为10 mm<sup>2</sup>（柔性）/1.5 mm<sup>2</sup>（刚性），剥线刀片可更换

#### 剥线工具 - WIREFOX-D 13 - 1212162



剥线工具，用于 $\varnothing$  8 - 13 mm线缆的剥线，如NYM 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> 至 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>，单根线缆0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>，带有纵向切割刀刃和横向滑切刀具

#### 剥线工具 - WIREFOX-D 28 - 1212174



剥线工具，用于 $\varnothing$  8 - 28 mm线缆的剥线

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### 成套物料

#### 剥线工具 - WIREFOX-D 11 - 1212160



剥线工具，适用 $\varnothing$  2.5 - 11 mm的多芯信号、控制及玻璃纤维电线电缆，绝缘层最大厚度为1 mm

#### 压线钳组套 - CRIMPFOX-M SET - 1212093



压线钳组套，由CRIMPFOX-M压线钳和钳口组成，适用0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (1212074)的绝缘电缆插针、0.5 ... 6 mm<sup>2</sup> (1212079)非绝缘电缆插针和0.25 ... 10 mm<sup>2</sup> (1212080)以及16/25 mm<sup>2</sup> (1212081)冷压头。

#### 备用钳口 - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



钳口，用于Crimpfox-M，适用0.1 - 0.4 mm<sup>2</sup> 与 4 - 6 mm<sup>2</sup> (淡绿色、黄色)的绝缘电缆插针，包装在产品工具箱中

#### 工具 - UNIFOX-C VDE - 1212202



组合钳，交叉凹进的抓手区域，内置M8-M10套头扳手，通过VDE1000VAC/1500VDC测试

#### 工具 - UNIFOX-P VDE - 1212204



带刀片的尖口钳 凹进的抓手区域 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### 成套物料

#### 工具 - UNIFOX-WP - 1212365



水泵钳，带凹槽缝，带双凹口的手柄区域，符合 VDE ISO 8976 标准

---

#### 螺丝刀 - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：.4 x 2.5 x 80 mm,2件式夹具,带防滑手柄

---

#### 螺丝刀 - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：0.5 x 3.0 x 100 mm，2件式夹具,带防滑手柄

---

#### 螺丝刀 - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 4.0 x 100 mm,2件式夹具,带防滑手柄

---

#### 螺丝刀 - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 6.5 x 150 mm,2件式夹具,带防滑手柄

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### 成套物料

螺丝刀 - SZK PH0 VDE - 1205147



螺丝刀，PH十字头，VDE绝缘，尺寸：PH 0 x 80 mm，2件式夹具，带防滑手柄

---

螺丝刀 - SZK PH1 VDE - 1205150



螺丝刀，十字头，VDE绝缘，尺寸：PH 1 x 80 mm，2件式夹具，带防滑手柄

---

螺丝刀 - SZK PH2 VDE - 1205163



螺丝刀，十字头，VDE绝缘，尺寸：PH 2 x 100 mm，2件式夹具，带防滑手柄

---

电压测试仪 - DUSPOL EXPERT - 1209091



电压测试仪，适用于范围在12 V至1000 V AC/1000 V DC的直流和交流电压，IP65

---

控制柜钥匙 - USS 4 - 1203149



控制柜钥匙，金属制，用于所有常见的控制柜

---

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### 成套物料

#### 产品分类箱 - AI SORTI BOX RD - 3202960



分类箱，与套管一同供货，符合DIN 46228-4: 1990-09标准要求，每个50件。AI 0,5-8 WH，AI 2,5-8 BU，100件，AI 0,75-8 GY，AI 1-8 RD，AI 1,5-8 BK

---

#### 产品分类箱 - AI-TWIN SORTI BOX BU - 3202986



分类箱，提供符合DIN 46228-4的TWIN套管，已获得CSA认证，箱内包含50个AI-TWIN 2x0,5-8 WH、AI-TWIN 2x0,75-8 GY、AI-TWIN 2x1-8 RD、AI-TWIN 2x1,5-8 BK，25个AI-TWIN 2x2,5-10 BU

---

#### 工具箱 - TOOL-CASE EMPTY - 1212628



工具箱, 空，可锁，用橡皮带固定工具