

RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45连接器, IP20, CAT5e, 8位, 采用QUICKON快速连接技术; 含适用于最终客户的包装; 可连接26 ... 23 AWG单芯和7芯导线, 适用电缆直径4.5 mm ... 8.0 mm, 标记TIA 568 B, 颜色: 黑色



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356521970
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNAAA

技术数据

机械特性

位数	8
连接图表	RJ45
插 / 拔周期	≥ 1000
连接方式	IDC 快速连接
导线横截面	0.13 mm ² ... 0.36 mm ² (刚性) 0.14 mm ² ... 0.36 mm ² (柔性导线)
可连接导线横截面AWG	26 ... 23 (刚性) 26 ... 23 (柔性导线)
电缆外径	4.5 mm ... 8 mm
电缆出口	直头
颜色	黑色
保护等级	IP20
出线口编号	1

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C
-----------	------------------

RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

技术数据

环境条件

保护等级	IP20
------	------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PA
接触件载体材料	PC
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀镍外镀金
标识材料	塑料
高度	14.6 mm

电气特性

位数	8
传输特征 (类别)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP传输特性	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
传输速度	1 Gbps
额定电流	1.75 A
电涌电压类别	I
污染等级	1
接触电阻	0.001 Ω (导线—IDC) 0.005 Ω (绞线—IDC)
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质


产品图

RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

尺寸图



示意图



RJ45连接器, IP20

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

编码元件

RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-SET - 1656893

编码套件, 用于对RJ45 QUICKON连接器进行颜色编码, 包括80个颜色编码环, 每种颜色10环: 白色、蓝色、红色、绿色、黄色、紫色、棕色、灰色



RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

附件

RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-BU - 1658134

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：蓝色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-BN - 1658147

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：棕色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-YE - 1658150

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：黄色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-GY - 1658163

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：灰色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-GN - 1658176

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：绿色



RJ45连接器 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - 1417401

附件

RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-RD - 1658189

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：红色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-VT - 1658192

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：紫色



RJ45编码环 - VS-08-RJ45-Q-COD-BK - 1658202

编码环，用于对RJ45 QUICKON插拔式连接器进行颜色编码，包括10个颜色编码环，颜色：黑色



剥线工具 - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

剥线工具，用于对屏蔽电缆进行多层剥线

